



TIROFLEX

LANZADORA DE MORTERO INDUSTRIAL



Necesidad de obra	Solución	Rendimiento	Personal
Aplicar de repello en bardas perimetrales	Sistema de lanzado con alimentación vía húmeda de fácil manejo e instalación	200 m2 / jornada a 1 cm de grosor	1 oficial 4 ayudantes
Aplicar de repello en alturas	El sistema de bombeo de mortero permite lanzar de 15m a 25m en alturas*	150 m2 / jornada a 2 cm de grosor	1 oficial 4 ayudantes
Aplicar repello en talud o muros de contención	Máquina de fácil transporte, maniobra y eficiente en la aplicación de repello con tamiz máximo de 6 mm o 1/4" en zonas de difícil acceso	200 m2 / jornada a 1 cm de grosor	1 oficial 3 ayudantes
Lanzar repello en zonas con poco acceso y suministro de corriente eléctrica	Máquina industrial compacta de 1.8 m x 90 cm x 1.1 m Uso de gasolina para su funcionamiento	200 m2 / jornada a 1 cm de grosor	1 oficial 3 ayudantes
Aplicar repello para casas habitación en serie	Máquina de alimentación vía húmeda para aplicaciones rápidas de mortero o lechada	200 m2 / jornada a 1 cm de grosor	1 oficial 3 ayudantes
Repellar en plafones de grandes superficies	Máquina de lanzado de fácil instalación para aplicaciones de repello en plafones	120 m2 / jornada a 2 cm de grosor	1 oficial 4 ayudantes
Mezclas de mortero con alta viscosidad	Lanzado de mezclas prefabricadas o tradicionales de calidad con alta viscosidad	200 m2 / jornada a 1 cm de grosor	1 oficial 4 ayudantes
Lanzado para albercas	Sistema de lanzado que permite la aplicación de mezclas que contienen perlas de vidrio o arena, específicamente para albercas	200 m2 / jornada a 2 cm de grosor	1 oficial 3 ayudantes
Capacitación y servicio técnico	Servicio que ofrece Tirolessa para realizar pruebas sobre la mezcla que desea aplicar	N/A	Asesor técnico Tirolessa

***Todos los rendimientos son aproximados, dependen de la calidad del sustrato, las mezclas en obra y la profesionalización del aplicador.**



tirolessa.com.mx

Información técnica

Tipo de recubrimiento	Aplanado convencional de alta resistencia	
Acabados	Rústico o serroteado	
Mezclas	Yeso lanzable, yeso con retardante, estuco, shotcrete, tamiz máximo de 6 mm o 1/4"	
Ventajas	<ul style="list-style-type: none">✓ Mayor vida útil✓ Mayor capacidad para un trabajo rápido y continuo✓ Mayor comodidad y desplazamiento en la aplicación✓ Permite el uso tanto en muro como en plafón✓ Permite el uso de diferentes materiales✓ Fácil transporte✓ Mayor rendimiento✓ Reduciendo de costos y mano de obra✓ Rendimiento de 200 m² / jornada (con un espesor de 1 a 3 cm)✓ Ideal para trabajos en alturas✓ Permite el lanzado de diversas mezclas	
Incluye	<ul style="list-style-type: none">✓ Tiroflex✓ Criba✓ Compresor Tirolessa de 6.5 hps✓ Manguera para aire de 15 m de largo por 1/4" de diámetro✓ Manguera de lanzado de 15 m de largo por 1 1/4" de diámetro✓ Kit de inicio de obra (aceites, herramienta básica)✓ Kit de limpieza (tubo de limpieza con entrada de 1 1/2")	<ul style="list-style-type: none">✓ 4 boquillas metálicas de repuesto✓ 2 portaboquillas de plástico✓ 2 tubos de aire✓ 1 repuesto de bomba✓ 1 pistola de lanzado
Refacciones	Manguera de lanzado, manguera de 1/4" para aire, boquillas, portaboquillas, tubo de limpieza, bandas tipo B 44 y rotor para lanzado	
Garantía	1 año contra defectos de fábrica	



TIROFLEX

LANZADORA DE MORTERO INDUSTRIAL

TIROLESSA[®]

Información técnica

Capacidad tolva	.18 m3 / 180 lts
Manguera	De lanzado 1 1/4"
Motor a gasolina	14 hp
Capacidad de bombeo	60 lts / min
Capacidad de bombeo	45 m lineales y 15 m en alturas
Rendimiento	200 m2 / jornada
Revenimiento	18 cm a 20 cm
Presión de trabajo	180 psi
Tamiz	6 mm o 1/4" máximo


Datos adicionales

Motor compresor	6.5 hp
Capacidad de tanque	40 lts
Flujo de aire	11 cfm a 110 psi
Dimensiones Tiroflex	1.8 m x 90 cm x 1.1 m
Dimensiones compresor	1.6 m x .48 m x .73 m
Peso Tiroflex	185 kg
Peso Tiroflex con manguera de 15 m	220 kg
Manguera de extensión 1 1/2"	30 kg
Peso compresor	85 kg

Herramienta industrial especializada para la aplicación de repellado y acabados en grandes extensiones



tiroleessa.com.mx



TIROFLEX

LANZADORA DE MORTERO INDUSTRIAL



tiroledda.com.mx